

MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN

Mail: colfarlp@cpenet.com.ar

WhatsApp: Colegio Fco LP OFICIAL

Teléfono fijo: 02954 430013 – 424608

Página web: www.colfarlp.org.ar

En esta Edición...

- ❖ COMUNICADO DE PRENSA- Acto Institucional Gral Pico
- ❖ Manual de Normas de Trabajo-Modificaciones. Vademécum Oncológicos y Tratamientos Especiales. SEMPRE, OSDE, OSPIN y OSPIDA.
- ❖ CURSO PRESENCIAL- GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA, Santa Rosa y Gral Pico
- ❖ CURSO ONLINE -Competencias Claves para el Desarrollo de Equipos de Trabajo

PRESENTACIÓN DE FACTURACIÓN EN COLEGIO

Se comunica a las farmacias que las próximas facturaciones de recetas, deberán ser presentadas en el Colegio hasta las 10 hs., del día:

2^{da} quincena junio → miércoles 28/06

SE REALIZÓ CURSO DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA
Abordaje de Personas Mayores en la oficina de farmacia
-Sede Santa Rosa- 21 y 23 de junio



El curso "GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA. Abordaje de Personas Mayores en la oficina de Farmacia" se desarrolló este miércoles y viernes en la sede del Colegio Farmacéutico de La Pampa en Santa Rosa, entidad organizadora junto con la Dirección de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

La capacitación, organizada en el marco del 60º aniversario del Colegio, fue destinada específicamente a farmacéuticas y farmacéuticos.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente del Colegio, Farm. Miguel Osio, quien en primer lugar agradeció la predisposición y celeridad de la directora de Personas Mayores, Lic. en Trabajo Social Silvia González, para organizar el curso en conjunto. Recordó que la primera aproximación fue con el ministro del área, Diego Álvarez, quien avaló la iniciativa.

"Veíamos que más del 50% de las recetas que se reciben en las farmacias son del PAMI y nos dimos cuenta que nunca habíamos hecho una actividad orientada en ese

sentido -indicó Osio-, como es dar una formación sistemática y ordenada para atender de mejor manera a esos pacientes”.

Acto seguido le dio la palabra a González, quien destacó la relevancia del curso porque “poco aprendemos de cómo envejecemos” y resaltó la calidad del contenido que se estaba entregando a los y las asistentes.

“La verdad que desde un Colegio, donde se brindan otros servicios, se preocupen por una temática social y cultural relacionada con personas mayores me pareció una propuesta muy buena”, sostuvo la funcionaria. “Queremos ver cómo podemos ayudar a las personas”, agregó.

El curso –que el sábado 24 se brindará en General Pico- está planificado en cuatro segmentos:

*“Envejecimiento demográfico y diversidad en la vejez”, dictado por la Lic. en Trabajo Social Silvia González, Directora de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social

*“Viejismo y personas mayores”, por la Lic. en Trabajo Social Florencia Grandacio

*“Geriatría y envejecimiento saludable”, por Dr. Leonardo Pelizzari y Enf. Lidia Sosa

*“Farmacia, medicamentos y personas mayores. Una guía para su aproximación”, por el Dr. Lucas Goldin.



(de izq a der) Farm. Florencia Gravobsky (CFLP) – Lic Silvia González – Farm. Miguel Osio (CFLP) Lic. Florencia Grandacio - Dr. Leonardo Pelizzari



(de izq a der) Farm. Florencia Gravobsky (CFLP) – Dr. Lucas Goldin– Farm. Miguel Osio (CFLP)

CRÉDITO SUSPENDIDO: OSALARA - OSPIM MADEREROS

VADEMECUMS ONCOLÓGICOS Y TRATAMIENTOS ESPECIALES
SEMPRE, OSDE, OSPIN y OSPIDA

Recuerde de controlar periódicamente estos formularios terapéuticos, ante posibles incorporaciones de medicamentos o cambios en las condiciones de bonificación o comercialización de los mismos. Ante la recepción en su farmacia de recetas con medicamentos con importes considerables, no deje de consultar al Colegio respecto a la norma de trabajo de estas recetas.

ACONDICIONAMIENTO

ANTICONCEPCIÓN HORMONAL DE EMERGENCIA (AHE)

“PARA QUE SEA EFECTIVA DEBE ESTAR DISPONIBLE”




Ministerio de Salud Argentina

Dra. Analía Messina

Ejes de este recorrido

- Argumentos basados en DDHH y de Salud Publica
- Marco regulatorio en Argentina y Resolución 1062/2023.
- Descripción y mecanismos de acción.
- Concepto de “Oportunidad en salud”.



Ministerio de Salud Argentina

primero la gente

Argumentos de DDHH

Es la última chance para evitar una gestación no intencional

- Los tratados internacionales y regionales de derechos humanos;
- la Constitución Nacional (art. 75.22 y concordantes);
- Las leyes nacionales (Ley 25.673 y concordantes) y provinciales brindan garantías específicas relacionadas con el acceso a información y servicios anticonceptivos.
- En particular se garantiza la ***gratuidad, disponibilidad y universalidad*** del acceso a la anticoncepción



primero
la gente

Argumentos de Salud Pública

Es la última chance para evitar una gestación no intencional

- 6 de cada 10 embarazos no son planificados*
 - <15 años: 8/10.
 - 15-19 años: 15/10.
 - >20 años: 6/10.
 - 77,4% no usaba MAC.
- En este contexto, es necesario considerar que la AHE es un método seguro y efectivo para evitar una gestación no intencional.

ES EXTREMADAMENTE SENSIBLE AL TIEMPO, YA QUE SU EFECTIVIDAD ES MODIFICADA

*Anuario SIP Gestión 2021.pdf



primero
la gente

Píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel (PAE-LNG)

Contienen una dosis total de 1,5 mg de levonorgestrel.

- La probabilidad de una gestación no intencional puede reducirse entre el **50 y el 100%** luego del empleo de las PAE-LNG.
- Si bien puede utilizarse hasta 120 horas luego de la relación sin protección, **su efectividad es mayor dentro de las 72 horas, especialmente si se toma dentro de las primeras 12 horas.**
- Por lo tanto, para aumentar la efectividad, es preciso asegurar mecanismos que faciliten el acceso inmediato o lo más rápido posible al método

ES EXTREMADAMENTE SENSIBLE AL TIEMPO



**primero
la gente**

Modificación al marco regulatorio en Argentina La Resolución 1062/2023

- Se enmarca en: la necesidad de garantizar el derecho humano a la AHE, la seguridad de método, la regulación de la mayoría de los países del mundo es similar a la aprobada.
 - Art. 1: La condición de expendio, **venta libre** de las formulaciones que contengan levonorgestrel 1,5 mg.
 - Art.2: Acordar un consenso para la publicidad, durante el primer año de comercialización



**primero
la gente**

Mecanismo de acción

- Actúa principalmente *evitando o retrasando* la ovulación.
- Altera el moco cervical, lo que afecta la motilidad y/o la capacidad del espermatozoide de unirse al óvulo.
- No tiene efecto si ya ocurrió el embarazo: no tienen efecto en el embarazo ni altera su curso, y no perjudicarán ni a la persona ni al feto



**primero
la gente**

¿Quiénes pueden usarla?

- Todas las personas con capacidad de gestar independientemente de su edad
- Puede ser usada sin restricciones (categoría 1) o con beneficios que superan los riesgos (categoría 2).
- No existen afecciones médicas que hagan que las AHE no sean seguras para cualquier persona



**primero
la gente**

¿Cuándo se usa?

Lo antes posible luego de tener relaciones sexuales

- Cuando no se usó ningún método anticonceptivo.
- En casos de violación o relaciones sexuales forzadas y la persona no estaba protegida por un método anticonceptivo eficaz.
- Ante la falla o uso incorrecto de algún método anticonceptivo: rotura, deslizamiento o uso incorrecto del preservativo, toma incorrecta de píldoras anticonceptivas o de anticoncepción inyectable, desplazamiento, rotura o desgarró del diafragma, fallo del coito interrumpido (eyaculación en la vagina o los genitales externos)
- Uso incorrecto de un método anticonceptivo basado en el conocimiento de la fertilidad
- Expulsión del dispositivo intrauterino



primero
la gente

¿Cuál es su eficacia?

Sensible al tiempo

La eficacia del método varía según el tiempo transcurrido entre el coito sin protección y el inicio del uso de la AHE:

12 horas la eficacia es del 95% y mínima a nula a partir del día 5.

Situaciones especiales:

Personas con BMI >30: Duplicar dosis

Personas bajo tratamiento con inductores de las enzimas hepáticas CYP450 por ej, antiretrovirales como efavirenz y ritonavir, ciertos medicamentos para la tuberculosis y la epilepsia, y medicamentos que contienen hierba de San Juan (hipericum)

Luego de consumirlas, se puede retomar el MAC habitual

Atención: La AHE protege de la relación sexual pasada. Si la persona reitera RS sin protección en los días subsiguientes, no se puede garantizar la efectividad.



primero
la gente

¿Cuáles son los efectos secundarios?

- Leves y autolimitados
Nauseas, vómitos, fatiga, cefalea
- Cambios en el patrón de sangrado
- El 50% de las personas usuarias, cambian su fecha menstrual



**primero
la gente**

¿Es de buena práctica entregar AHE antes que sea necesaria?

¡Es estratégico!

- La probabilidad de utilizar las AHE en el momento necesario fue superior que quienes tuvieron que consultar a un servicio de salud para conseguirlas
- No tuvieron asociación con un menor uso de anticonceptivos hormonales, ni menos uso de preservativos.
- No tuvieron relaciones sexuales sin protección con más frecuencia



**primero
la gente**

Concepto de “Oportunidad en salud”.

Posibilidad que tienen las personas de obtener servicios en salud sin retrasos que pongan en riesgo la vida o su salud



**primero
la gente**

¡Acceso a AHE sin barreras!

**“PARA QUE SEA EFECTIVA DEBE
ESTAR DISPONIBLE”**



**primero
la gente**

Bibliografía

- <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception>
- <https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-01/anticoncepcion-hormonal-emergencia-nota-tecnica-1.pdf>
- <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/287480/20230531>



*primero
la gente*

*primero
la gente*



Línea Salud Sexual

0800 222 3444

saludsexual@msal.gov.ar



Ministerio de Salud
Argentina