

(08/05/2025)

## PLANES Y DESCUENTOS

PLANES	a/c de OSDE	a/c de BENEFICIARIO	C/F. TERA-PEUTICO	Con Manual FCO	Valida ON-LINE	C/AUT. LOCAL DE OSDE	% BONIFICACION a/c de FARMACIA
							(5)
AMBULATORIOS	40%	60%	NO	SI	SI On Line	NO	5%
PLAN MATERNO INFANTIL - MI (2)	100%	0%	NO	SI	SI On Line	NO	
AMBULATORIO CRÓNICO CX (Se indica en la credencial) (3) (4)	70% 40%	30% 60%	SI (4) NO	NO SI	SI On Line	NO	
Recetas que no se pueden validar ON LINE (Excepción)	40%	60%	NO	SI	NO	SI	
DIABETES Tiras reactivas para NO insulino dependientes (11)	70%	30%	NO	SI	SI On Line	SI	10%
DIABETES Tiras reactivas para insulino dependientes (11)	100%	0%	NO	SI	SI On Line	SI	10%
DIABETES Hipoglucemiantes orales - CX (Se indica en la credencial) (3) (4) (11)	70%	30%	NO	SI	SI On Line	NO	10%
DIABETES Insulinas (11)	100%	0%	NO	SI	SI ON Line	SI	15%
ANTICONCEPTIVOS (C.Diag. Z30 - Anticoncepción) (9) (11)	100%	0%	NO	SI	SI On Line	NO	15%
ANTICONCEPTIVOS (Terapia Hormonal) (11)	40%	60%	NO	SI	SI On Line	SI	5%
INTERNACIÓN clínica (8)	100%	0%	NO	SI	NO	NO	15%
INTERNACIÓN domiciliaria	100%	0%	NO	SI	NO	SI	15%
DISCAPACIDAD	100%	0%	NO	SI	NO	SI	10%
COBERTURA ESPECIAL (Oncológicos y Tratamientos especiales) (7)	100%	0%	NO	SI	NO	SI	(1)
COBERTURA ESPECIAL COADYUVANTES del Trat. Oncológico y especiales (7)	100% 40%	0% 60%	NO	SI	NO	SI	(1)
MATERIAL BIOMEDICO	100%	0%	NO	SI	NO	SI	(6)
FORMULAS MAGISTRALES	100%	0%	NO	SI	NO	SI	(6)
TAMOXIFENO CON VALIDACION ON LINE (10) (11)	100%	0%	NO	SI	SI	NO	(1)

(08/05/2025)

Si en una misma receta esta prescripto un medicamento que lleva autorización previa y otro que no. Deberán validarse por separado.

- (1) En este plan, "OSDE" percibe el descuento que tiene cada medicamento en el formulario terapéutico. El cual se calcula sobre el precio unitario del medicamento y tomando como base el precio de venta sugerido al público.

Esta bonificación se aplicará en medicamentos cuyas drogas se encuentren en el FORMULARIO TERAPÉUTICO DE DROGAS ONCOLÓGICAS Y PARA TRATAMIENTOS ESPECIALES. Si las condiciones del mercado no permitieran hacer esta bonificación, se le comunicará a la "OBRA SOCIAL", de manera fehaciente, a los efectos de interrumpir la aplicación de esta bonificación en los medicamentos en cuestión.

- (2) Cubre embarazo, parto, 30 días post parto y hasta el año de vida del bebé.
- (3) Formulario Terapéutico de Osde para Pacientes Crónicos. Si el medicamento no se encuentra incluido en este Formulario Terapéutico, tendrá cobertura común de Ambulatorios. Si el paciente no se encuentra empadronado se le brinda la cobertura de ambulatorio. En caso de querer ser alcanzado por el plan crónico (mayor cobertura), deberá tramitar tal empadronamiento ante OSDE.
- (4) Se otorgará el beneficio a los afiliados de Osde Binario y Osde Binario Neo de todo el país, como también a los de Osde Amsa, Osde Medicus y Osde Qualitas.
- (5) BONIFICACION: Las mismas se calculan sobre el precio de venta al público al momento de la dispensa, publicados en Revista Kairos y/o Manual Farmacéutico.
- (6) Los precios asignados a cada producto incluido en el LISTADO DE MATERIAL BIOMEDICO, tiene descontada la bonificación -a cargo de la farmacia-.
- (7) Siempre llevan autorización de OSDE con una Orden Emitida a tal fin.
- (8) Solo llevan un sello de la Institución que informa Internado.
- (9) Para anticonceptivos la socia debe estar empadronada en OSDE previo a la compra. Solo requiere Orden cuando se utiliza como reemplazo hormonal.

- (10) Las recetas conteniendo tamoxifeno no podrán tener recetado ningún otro medicamento. Validar por Plan ambulatorio.

- (11) Se validan como plan Ambulatorio, y el sistema arroja el porcentaje de cobertura correspondiente. En caso de que el sistema rechace cobertura (0%) el paciente deberá regularizar su situación ante OSDE. Lo mismo si se trata de agujas y lancetas.

#### RECETARIO – PRESCRIPCIÓN – TROQUEL

PRESCRIPCIÓN	DIAGNÓSTICO	RECETA	VALIDACIÓN REC.	TROQUEL	FIRMA Y ACLAR. DEL MEDICO
Por nombre					
GENÉRICO (C)	SI (B)	(A)	30 días	SI (D)	Sello: SI Manuscrito: SI

#### A. DE LAS RECETAS Y AUTORIZACIONES:

##### Recetarios:

De Osde:

##### Particular (\*):

(\*): Los recetarios particulares deben reunir las siguientes condiciones (si no se rechaza y debita la receta):

- a) Tener Membrete preimpreso del médico o Institución en la que se realice la prescripción. Solo se exceptúan aquellos que presenten sello o identificación de Salud Pública.
- b) No se aceptarán pedidos realizados en hojas o recetarios que contengan propaganda de medicamentos, de laboratorios u otros.

**Medicación específica:** En el caso de los planes Cobertura Especial (Oncológicos) y Cobertura Especial Coadyuvantes, en las recetas sólo se acepta medicación específica. Cuando se prescriba medicación específica y no específica (por ej. Antibióticos, etc.) se debe tachar esta última.

(08/05/2025)

Medicamentos Con Autorización Previa (AP) por planes Oncológicos, Discapacidad, internación domiciliaria y Excepción: En el caso de estos medicamentos, la autorización previa se hará mediante una orden emitida por OSDE, la que deberá adjuntarse con la receta. La AUTORIZACIÓN PREVIA se emite para la farmacia que solicita el afiliado, si luego decidiera hacer la adquisición en otra farmacia deberá-el afiliado- tramitar el cambio de AP para la farmacia que realmente dispensará la medicación.

Receta electrónica: (ver modelo al final de la presente norma). La misma no es necesario presentarla impresa para la liquidación final, solo se debe imprimir el ticket de autorización que se genera. En cambio, se debe presentar impresa si no se pudo cargar en el observer por la opción de Receta Electrónica y se tuvieron que cargar todos los datos y la prescripción como una receta manual.

B. DIAGNÓSTICO: Toda prescripción médica deberá contener diagnóstico presuntivo. Los medicamentos prescritos deben corresponder al diagnóstico/s indicado/s por el médico en la receta.

El mismo podrá estar indicado en forma explícita, o a través del Código Internacional de Enfermedades; y en aquellos casos en que el médico considere que el diagnóstico debe mantenerse en reserva, deberá adjuntar el mismo, en sobre cerrado, para su evaluación por la Asesoría Médica de OSDE.

C. Ver aparte Ley de Genéricos.

D. En el caso de leches medicamentosas se debe colocar la leyenda "S/T", y colocar el N° de registro alfa beta o N° de código de barra si es que el troquel es no extraíble.

#### MEDICAMENTOS POR RECETAS

MEDICAMENTOS POR RECETA (Rp x Rec.)	3 (a-b)
--	---------

- Se cuentan repetidos.
- Excepciones a otras cantidades, deben estar autorizadas por OSDE, a través de la validación ON LINE o por Autorización Local.

#### UNIDADES POR MEDICAMENTO Y TAMAÑO

TAMAÑO (a-e)	CANTIDAD
CHICO o UNICO	2
SUBSIGUIENTE AL CHICO	2
GRANDE (3° TAMAÑO o más)	2
ANTIBIOTICOS INY. MONODOSIS	6
ANTICONCEPTIVOS	3

- En una misma receta pueden coexistir dos o más medicamentos distintos de tamaño grande o medicamentos distintos de tamaño grande y subsiguiente al chico.
- Se debe especificar la concentración, unidades y tamaño de cada medicamento. Cuando el profesional no especifique claramente concentración y/o unidad y/o tamaño, se entregará el de menor concentración y/o unidad y/o tamaño, según corresponda.
- Cuando el profesional prescriba grande sin otra especificación, se dispensará el tamaño subsiguiente al chico.
- Cuando un medicamento tenga una presentación UNICA se considerará como tamaño chico.
- Excepciones a estas cantidades, deben estar autorizadas por OSDE, a través de la validación ON LINE o por Autorización Local.

#### PRODUCTOS RECONOCIDOS

- Medicamentos de venta bajo receta que figuren en Kairos y/o Manual Farmacéutico y sujeto a resultado de la validación.
- En el caso de odontólogos, solo pueden prescribir: Vitaminas, minerales, Antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, Antiespasmódicos, antimicóticos bucales, antihistamínicos, antieméticos, normalizadores de la flora intestinal, antitetánicos, y aquellos asociados a lesiones herpéticas de labio y/o mucosa.
- En Plan Materno Infantil: Casos particulares:

c-1) Leches en polvo medicamentosas y maternizadas, lo autorizado por el validador on line. En caso de rechazo de la validación, indicar al afiliado que se comunique con Osde.

- Citostáticos: Se reconocen solo los incluidos en el Listado de Medicamentos Oncológicos de OSDE, con AUTORIZACION, a excepción de Tamoxifeno el cual deberá validarse on line.

e) MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACION:

e-3) Citostáticos. (Excepto Tamoxifeno, el cual deberá validarse on line)

(08/05/2025)

- e-4) Factor estimulante de Colonias.
- e-5) Antihemofílicos.
- e-6) Interferon.
- e-7) Copolímeros.
- e-8) Inmunomoduladores(Azatioprina, Ciclosporina, etc.)
- e-9) Eritropoyetina.
- e-10) Específicos para enfermedades fibroquísticas.
- e-11) Gammaglobulinas. Excepto:  
Gammaglobulina Antitetánica con o sin toxoide, Gammaglobulina Anti RHO y Gammaglobulina + Histamina.
- e-12) Hormona del crecimiento.
- e-13) Antiretrovirales.
- e-14) Palizumav (Synagis, etc)
- e-15) Corticoides, antieméticos, leucovorinas. SIEMPRE QUE FORMEN PARTE DE UN TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO.
- e-16) Insulinas según normas.
- e-17) Los siguientes medicamentos (con cobertura 40%):

DECAPETYL RETARD	3,75 MG LIOF FA+ACC DIL	3766831
ENBREL	25 MG FAX4	4602461
FOLLITRIN	75 UI LIOF FAX1+ SOLV	3338991
FOLLITRIN	75 UI LIOF FAX6+ SOLV	3338992
FOLLITRIN	75 UI LIOF FAX12+ SOLV	3338993
GENOZYM	COMP X 60	51674
GONACOR 1000	IM LIOF FA X 1 + A SOLV	2685332
GONACOR 5000	IM LIOF FA X 1 + A SOLV	2685331
GONAL F 150	LIOF INY AX6 + A SOLV X 6	4193762
GONAL F 150	LIOF INY AX1 + A SOLV X 1	4193761
GONAL F 150	LIOF INY AX12 + A SOLV X 12	4193763
GONAL F 75	LIOF INY AX6 + A SOLV X 6	4193682
GONAL F 75	LIOF INY AX1 + A SOLV X 1	4193681
GONAL F 75	LIOF INY AX12 + A SOLV X 12	4193683
HMG MASSONE	INY FA X 1 + A SOLV	2447311
HMG MASSONE	INY FA X 6 + A SOLV	2447312
HUMEGON (HMG ORGANON)	LIOF AX1+SOLV AX1	3058062
HUMEGON (HMG ORGANON)	LIOF AX10+SOLV AX10	3058062
LADOGAL	200 MG CAPS X 100	2614702
LARMADEX	3.6 MG DEPOT X 1	4160911
LUPRON	KIT X 1	3003351
LUPRON DEPOT 22.5	KITX1	4196311
LUPRON DEPOT 3.75	KIT X1	3120091
LUPRON DEPOT 7,5	KIT X1	3071251
LUTEOLIBERINA ELEA	INY LIOF FAX1+SOLVX1	2549541
METRODINE	75 UI LIOF AX6+ A SOL	2884662
METRODINE	150 UI LIOF AX6+ A SOL	2884664
METRODINE	150 UI LIOF AX1+ A SOL	2884663
METRODINE HP	75 UI LIOF AX1+ A SOL	2926154
METRODINE HP	150 UI LIOF AX6+ A SOL	3725905

METRODINE HP	150 UI LIOF AX1+ A SOL	3725904
METRODINE HP	75 UI LIOF AX6+ A SOL	2926155
PERGONAL BS 1000	LIOF INY AX6 + A SOLV 6	3144516
PERGONAL BS 1000	LIOF INY AX1 + A SOLV 1	3144511
PERGONAL BS 1000	LIOF INY AX12+ A SOLV 12	3144513
PERGONAL BS 500	LIOF INY AX12 + A SOLV 12	7281912
PERGONAL BS 500	LIOF INY AX1 + A SOLV 1	728191
PREGNYL	INY AX1 X 1 ML	3402901
PROFASI HP	10000 UI INY AX1 + SOLV	2728312
PROFASI HP	5000 UI INY AX1 + SOLV	2728311
PUREGON	100 UI AX1	4208441
PUREGON	50 UI AX5	4208362
PUREGON	100 UI AX5	4208442
PUREGON	50UI AX1	4208361
RELISER	KIT X 1	4328311
REMICADE	100 MG IV LIOF FAX1	4594891
RILUTEK	50 MG COMP X 60	4145161
SEROFENE	50 MG COMP X 30	3736052
SUPREFACT	INY FAX2 X 5,5 ML	3048901
SYNRELIN	FCO BOMBA DOSIF X 8 ML	4591821
ZOLADEX	DEPOT X 1	3198571
ZOLADEX LA	DEPOT X 1	4112491

### LEY DE GENÉRICOS

- a) Al prescribir por nombre genérico (monodroga) se podrá dispensar cualquier nombre comercial correspondiente a la monodroga prescrita que tenga igual concentración, forma farmacéutica y cantidad indicada.
- b) Al prescribir por nombre genérico (monodroga) y sugerir un nombre comercial (prescripción por marca), se permite el reemplazo por otros nombres comerciales que figuren en el Manual Farmacéutico o Guía Kairos., siempre que tengan igual: Monodroga, concentración, forma farmacéutica, cantidad y cuyos precios sean menores al medicamento cuyo nombre comercial se prescribió.  
En caso de reemplazo:
  - b-1) El afiliado deberá firmar (por segunda vez) de conformidad el reemplazo.
  - b-2) El farmacéutico deberá colocar fecha, firma (por segunda vez) y sello aclaratorio (nombre, apellido y matrícula).
- c) Al prescribir por nombre genérico (monodroga) y sugerir un nombre comercial y el médico estima que no cabe reemplazar el medicamento denominado por marca debe agregar a continuación de la firma correspondiente a la prescripción y de su puño y letra: "Justificación de la prescripción por marca", dejando nuevamente asentada su firma y sello (segunda firma). En este caso el medicamento no podrá ser reemplazado.

### AFILIACIÓN

(08/05/2025)

Caso General: Se acredita con CREDENCIAL de OSDE BINARIO (física o digital + token obligatorio) y documento de identidad.

Crónicos (CX): Se acredita con una credencial con la marca CX delante del rótulo grabado/ no grabado en el mismo plástico de la credencial o en su defecto una credencial provisoria que acredite su condición de tal.

Plan Materno Infantil (MI): Se acredita con la credencial de OSDE con la identificación "MI".

Si la paciente tuviera cobertura de crónico, durante el embarazo pasará a tener la cobertura 100% a través del PMI.

NOTA:

(\*) No se deberá atender en ningún plan, a los afiliados de OSDE cuyo número de socio comience con 55 (Ej 55 060 221 001). Ni los planes 1-015 ó 2-025

(\*\*) En el caso de que la prescripción médica no diga la palabra OSDE y/o el número de asociado, el farmacéutico podrá colocarlo consignando "OSDE – Nro de Asociado".

Estos datos podrán obtenerse de la credencial.

Los afiliados podrán presentar una credencial provisoria, la que perderá validez al momento de obtener la definitiva.

#### MOTIVO DE RECHAZO DE RECETAS

Ver cuadro al final de la presente Norma.

#### PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN

La facturación se presenta acondicionada como se indica más adelante y con la documentación de respaldo, a saber:

##### 1.) PLANES VALIDADOS ON LINE

- 1.1.) Ambulatorios
- 1.2.) Plan Materno Infantil (MI).
- 1.3.) Plan Crónicos CX
- 1.4.) Plan hipoglucemiantes orales CX
- 1.5.) DIABETES Tiras reactivas para NO insulino dependientes
- 1.6.) DIABETES Tiras reactivas para insulino dependientes
- 1.7.) DIABETES INSULINAS.
- 1.8.) Plan Anticonceptivos (C.Diag. Z30 - Anticoncepción)
- 1.9.) Plan Anticonceptivos (Terapia Hormonal)
- 1.10.) Tamoxifeno.

##### 2.) PLANES QUE NO SE VALIDAN ON LINE

Se presentan con la carátula emitida por sistema:

- 2.1.) Incluye los siguientes planes:

2.1.1.) Recetas que no se pueden validar ON LINE (Excepción)

2.1.2.) INTERNACIÓN CLÍNICA

2.1.3.) INTERNACIÓN DOMICILIARIA

2.1.4.) DISCAPACIDAD

2.1.5.) COBERTURA ESPECIAL (Oncológicos y Tratamientos especiales)

2.1.6.) COBERTURA ESPECIAL COADYUVANTES del Trat. Oncológico y especiales.

2.1.7.) MATERIAL BIOMEDICO

2.1.8.) FORMULAS MAGISTRALES.

2.2.) Cada lote se debe colocar en bolsas de polietileno individual

2.3.) Cada lote lleva su correspondiente "CARÁTULA DE LOTE".

3.) De las recetas: Cada receta debe llevar adjunto el ticket de validación ON-LINE), ver instructivo de acondicionamiento. Para recetas no validadas On Line se utilizará el dorso de la prescripción médica para registrar la venta. Debe incluir los siguientes datos: 1) Fecha de venta – 2) Precio de venta (importes unitarios y totales) –3) Consentimiento del asociado o tercero interviniente (firma, aclaración, DNI) – 4) Firma y sello de la farmacia.

**\*NOTA:** para recetas validadas o no on line, en el dorso de las mismas debe estar consignada la conformidad del afiliado o tercero –con firma, aclaración y DNI. Estos datos también deben ser visibles y no deben tapar ningún dato, al igual que sello y firma de la farmacia.

4.) Constancia de Trazabilidad: Si el medicamento no tiene troquel por estar incluido en la Lista 1 de trazabilidad (Resol. 3683/2011 del Anmat) se deberá adjuntar la "CONSTANCIA DE TRAZABILIDAD".

#### EJEMPLO DE "CONSTANCIA DE TRAZABILIDAD"

(08/05/2025)

-----

--- Constancia de Trazo ---

-----

Evento: 111 Dispensa al Paciente

Resp. A.N.M.A.T.: OK

ID Transacción: 938054902

Fecha y hora. 16/03/2016 11:16/03/2016

Obra Social: OSDE

RNOS O.S.: 211947

Afiliado N°: 17888011

Afiliado: Juan Perez

GTIN-SERIE

07795345013848-0208162718

**IMPORTANTE:** Para la emisión de la Constancia de Trazabilidad se deberá cargar el número de afiliado al trazar el medicamento.

- 5.) Los troqueles se deben colocar en la parte delantera inferior de la receta en el mismo orden de prescripción. Los troqueles repetidos se colocan al dorso de la receta en el mismo orden de prescripción. Los troqueles se colocarán con el código de barra para abajo.
- 6.) Las recetas tienen un máximo de 60 días desde su fecha de venta para ser presentadas.

(08/05/2025)

## MODELO DE RECETARIO ELECTRÓNICO

## RECETA ELECTRÓNICA OSDE

The diagram illustrates the components of an OSDE Electronic Prescription form. The form itself is a vertical rectangle with a light blue background. At the top, it features the 'consultorio digital' logo and the 'osde' logo. Below this, the text 'Sanatorio, Prúne' is followed by a barcode and the text 'Nro. de Receta: 58788002 ORIGINAL'. The form is divided into several sections: a patient information section, a medication section, and a professional signature section. Callouts with arrows point to these sections, explaining their purpose. A callout on the left points to the OSDE logo at the bottom, explaining its function for rescuing and dispersing the prescription. A callout on the right points to the signature section, listing the required elements: signature, name, stamp, and date of issuance.

**Datos del socio**

Paciente: RODRIGUEZ, J  
Cobertura:  
Plan:  
Número de Afiliado:  
Documento:  
Rp./

**Indicación del medicamento**

FABOGESIC (IBUPROFENO) 600 MG COMP. X 20  
Cantidad: 1 (UNO)

**El logo en la receta te permite identificar si está disponible electrónicamente en la red de farmacias OSDE para rescatarla y dispersarla**

**RECETA DE EMERGENCIA COVID -19 Resol 696/2020**  
Av. Cabildo 2002, Ciudad de Buenos Aires  
Tel: 9999-9999

**Sanatorio, Prúne CLÍNICA MÉDICA**  
M.N. 12345  
06/12/2022

**osde**

**Firma, nombre y sello del profesional**

- Firma, nombre y sello del profesional
- Fecha de emisión

(08/05/2025)

## MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN

## AUDITORIA - Débitos OSDE

Descripción	Observaciones	Acción
Afiliado en validación difiere del prescripto		Devolución NO representable
Cantidad de envases autorizados superan los prescriptos	Dispensa más envases que los indicados y validación correcta. Ej: prescripción un envase, dispensa y validación 2 envases	Devolución NO representable
Cantidad envases rendidos menor a los autorizados		Devolución NO representable
Cantidad rendida mayor a autorizada		Permite liquidar
Código de autorización (OPF) difiere de la receta		Devolución NO representable
Código de autorización difiere de la receta		Devolución NO representable
Enmienda no salvada por Farmacia o Afiliado		Devolución NO representable
Enmienda no salvada por Medico		Devolución NO representable
Error en la dispensa	Medicamento dispensado no corresponde al prescripto, pero si corresponde a lo validado	Devolución NO representable
Falta autorización OnLine		Devolución NO representable
Falta autorización previa de la Obra Social		Devolución representable
Falta conformidad de afiliado en reemplazo de marca comercial. Ley 25649 Decreto 987-2003 Art 2		Devolución NO representable
Difiere o falta troquel		Devolución NO representable
Falta credencial calcada.	Casos excepcionales de credenciales para mayores de 70 años y que van con credencial plástica	Permite liquidar
Falta diagnóstico		Devolución NO representable
Falta fecha Prescripción	Debe ser de puño y letra del prescriptor	Devolución NO representable
Falta firma farm. y/o sello de farmacia		Devolución NO representable
Falta firma y/o sello médico prescriptor	Falta uno o ambos datos	Devolución NO representable
Falta Firma/Datos Afiliado o 3° Interv. en TK/OPF	Falta alguno o todos los datos exigidos. Para Afiliado exige: Firma, aclaración, DNI y para 3° Interviniente exige: idem + Domicilio	Devolución NO representable
Falta nombre y/o nro. de afiliado	Nombre de afiliado: dato a completar por el médico. Nro de afiliado: puede salvar y/o completar farmacia.	Devolución NO representable
Falta prescripción medica	Se refiere a: 1- Receta en blanco, sin indicación médica. 2- Duplicados de psicotrópicos/estupefacientes que no es la receta original. 3- Duplicados fotocopados (no se aceptan).	Devolución NO representable
Falta prescripción por genérico		Devolución NO representable
Falta receta	Sólo presenta OPF, falta receta. Se aplica también a ticket sin nro validador	Devolución NO representable
Falta sello/firma del Médico Auditor	Aplica a Autorizaciones emitidas por OSDE	Devolución NO representable
Farmacia autorizada distinta a la de carátula		Devolución NO representable
Fecha expendio anterior a la fecha de prescripción	Fecha validación anterior a fecha de prescripción.	Devolución NO representable
Fecha prescripción difiere de fecha OPF	Aplica también a receta vencida. Validez 30 días.	Devolución NO representable
Material mal acondicionado		Devolución NO representable
Médico prescriptor difiere del autorizado	NO cargar 9999. Médicos fuera de la provincia, cargar matrícula Nacional.	Devolución NO representable
Plan autorizado distinto al de carátula		Devolución representable
Prescripción/Presentación supera 60 días		Devolución NO representable
Prod. Prescripto no corresponde a Especialidad médica	Ej, Odontólogo prescribe ansiolítico.	Devolución NO representable
Receta fotocopiada		Devolución NO representable
Receta corresp. Autorización anulada		Devolución NO representable
Receta No Pertenece A Ningun Cierre	Fuera de caratula. No va a debito	Permite liquidar
Receta No Presentada		Devolución NO representable
Receta representada no refacturable	Fuera de caratula.	Devolución NO representable
Sello medico ilegible	No se lee matrícula ni nombre	Devolución NO representable
Troquel ilegible o reutilizado o fotocopiado o falta troquel		Devolución NO representable

## referencias:

Devolución NO REPRESENTABLE	débito no refacturable, no hay devolución de receta original
Devolución REPRESENTABLE	débito refacturable
Permite liquidar	permite liquidar resto de facturación

(08/05/2025)

## INSTRUCTIVO ACONDICIONAMIENTO DE RECETAS

A continuación se detallan los aspectos generales que las farmacias deberán tener en cuenta para preparar y ordenar las recetas antes del envío a OSDE

## NORMATIVAS GENERALES


- Presentar las recetas con su cierre correspondiente, recordar que es conveniente realizar el control previo para que coincida la información de las carátulas con las recetas presentadas a fin de evitar diferencias en el momento de su proceso.
- Utilizar goma de pegar para adherir:
  - los troqueles a las recetas. Los que deben pegarse preferentemente en el frente de la receta. Si no todos tienen lugar, se pegaran al dorso. Cuando los productos no cuenten con troquel, se adherirá en su reemplazo el código de barras. Los troqueles no deben tapar ningún dato escrito o impreso de la receta, ni ninguna salvedad hecha por el prescriptor.
  - la receta y su correspondiente ticket de autorización online. La adherencia debe realizarse por todo el largo del ticket y no solo un extremo, para evitar extravíos de documentación.
- No usar abrochadora o cinta adhesiva para adherir recetas, tickets y troqueles.
- Controlar que ninguna receta y/o tickets de autorización online se encuentre doblado.
- Verificar que las enmiendas, sellos, troqueles, datos del afiliado y ticket de validación online estén legibles y sin taparse. Que el ticket de validación no sea una impresión borrosa ni con rayas por suciedad de la impresora. El ID (u OPF) no debe estar sobre escrito.
- Enviar la documentación únicamente solicitada
- Acomodar toda la documentación sin que supere el tamaño de una hoja A4 (ancho 21cm – largo 29,7)

**TODO LO QUE NO QUEDE A LA VISTA EN EL ESCANEO SE CONSIDERA QUE NO ESTÁ Y PUEDE GENERAR DÉBITO.**

**NO HACEN AUDITORÍA FÍSICA DE LAS RECETAS.**


**ACONDICIONAMIENTO**

CUANDO TODOS LOS TROQUELES NO TIENEN LUGAR EN EL FRENTE DE LA RECETA




(08/05/2025)

CUANDO TODOS LOS TROQUELES NO TIENEN LUGAR EN EL FRENTE Y EL SELLO DE LA FARMACIA NO ENTRA EN UN COSTADO AL DORSO DE LA RECETA




CUANDO LOS TROQUELES NO TIENEN LUGAR EN EL FRENTE DE LA RECETA




(08/05/2025)

CUANDO EN EL DORSO HAY UNA ENMIENDA SALVADA



CUANDO LA RECETA TIENE UNA AUTORIZACIÓN PREVIA DE OSDE: Pegar los troqueles en el frente de la orden de autorización, sin tapar firmas o información



(08/05/2025)

DORSO DE UNA AUTORIZACIÓN PREVIA DE OSDE		
<b>FRENTE DE LA RECETA</b>  PRESCRIPCIÓN MÉDICA  RP1 x 1 unidad  RP2 x 1 unidad   Fecha y firma del médico	<b>FIRMA Y SELLO DE LA FARMACIA</b>	<b>TICKET DE VALIDACIÓN ON LINE</b>      Firma – Aclaración - DNI de quien retira

No debe superar el ANCHO de una hoja A4  
porque el scanner no levantará la imagen completa